

KETERANGAN

Ini [Electric Heating Tea Leaf Dryer](#) memiliki 16 nampan ayakan, diameter setiap nampan 110 cm, luas pengeringan total 14,5m². Dapat memproses 60-75 kg teh basah per batch.

Lebih dari 50% dari keseluruhan mesin mengadopsi desain modular, waktu produksi yang lebih singkat untuk pesanan batch, dan penggantian suku cadang yang lebih mudah.

Mesin pengering teh tipe pintu ganda, yang pertama di industri mengadopsi struktur gesper pintu kontainer, yang lebih nyaman untuk membuka dan menutup pintu, tahan lama, dan lebih baik disegel.

Desain kontrol suhu ganda, secara otomatis memotong daya ketika suhu melebihi batas, untuk mencegah suhu yang berlebihan merusak teh.

Menggunakan struktur kontrol suhu komputer mikro, menambahkan modul batas suhu mekanis untuk memastikan bahwa kontrol suhu sangat mudah dan tidak akan merusak teh karena suhu tinggi.

KEUNTUNGAN

1. Desain pengeringan putar, daun teh dipanaskan secara merata dan mengering lebih cepat;
2. Penggunaan nampan saringan stainless steel tidak akan menghasilkan zat berbahaya, memastikan kebersihan produksi teh;
3. Menggunakan engsel baja dan gagang pintu berkekuatan tinggi, masa pakai alat berat meningkat 40% dibandingkan dengan perusahaan lain;
4. Desain saluran udara yang dipatenkan memungkinkan bagian bawah setiap baki saringan masuk ke udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan meningkatkan efisiensi pengeringan.

APLIKASI

[Tea Dryer Machine](#) cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu kerja
Teh hitam	80-120	20-60 Menit
Teh hijau	80-120	20-60 Menit
Teh putih	80-120	20-60 Menit
Teh oolong	80-120	20-60 Menit
Teh herbal	80-120	20-60 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

[Double-door Tea Dryer Machine](#) daftar spesifikasi:

Model		DL-6CHZ-14
Dimensi		143x163x2320 mm
Voltase		380V 50HZ
Elemen pemanas		Kawat pemanas listrik
Total daya pemanasan		18.0 KW
Grup elemen pemanas		3 Grup
Motor kipas angin	Kekuasaan	0,75 KW
	Kecepatan	1400 rpm
	Nilai tegangan	380 V
Motor putar palet	Kekuasaan	40 W
	Kecepatan	1250 rpm
	Nilai tegangan	220 V
Kecepatan putar palet		6 rpm
Jenis palet		Bulat
Area pengeringan yang efektif		14,5 m ²
Jumlah palet pengeringan		16
Kapasitas per batch		60-75 kg/waktu

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Jumlah Baki	10 buah	14 buah	16 buah	16 buah	36 buah
Diameter baki	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Area Pengeringan	2 m ²	5 m ²	9 m ²	14 m ²	34 m ²
Kapasitas	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	60-75 kg	102-136 kg

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

FOTO

Assistant
...Deli Tea Machine

1. 功率 18kw
2. 16层

Rotary Tea Dryer

DL-6CHZ-14

Voltage: 380V 50HZ
Heating Power: 18kw
Tray Layers: 16 Layers
Tray Diameter: 110 cm
For All Kind Tea

60 kg Per Batch
Drying Area: 14.5m²
Stainless Steel Trays



L:143cm W:163cm H:232cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit