

KETERANGAN

The [Tea Memutar Mesin](#) ini terutama digunakan untuk pekerjaan memutar daun teh. Fungsi mesin puntir berbeda untuk daun teh yang berbeda.

Desain pembukaan oblique batang sekrup, penutup laras akan secara otomatis berputar ketika naik ke atas, meningkatkan efisiensi, desain unik dari rolling disc dan sudut kemiringan rolling bar, kecepatan meningkat 30% dibandingkan dengan perusahaan lain.

Desain unik penutup mesin rolling kecil dan menengah dapat diputar untuk meningkatkan laju teh tipe strip.


KEUNTUNGAN

1. Cakram, batang gigi, laras dan tutupnya terbuat dari baja tahan karat;
2. Pengangkatan tekanan satu lengan, mudah digunakan dan kompak;
3. Desain profesional sekop dan sudut ember membuat kecepatan pembentukan teh lebih cepat;
4. Desain tinggi purlins dibentuk oleh cetakan satu kali, sehingga tinggi dan sudut strip seragam, sehingga strip teh lebih kompak dan indah.

TAMPILAN

Meledak

持力 1052202



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Lengan melintang	⑧	kolom dukungan
②	Penutup barel	⑨	Cakram bergulir
③	Drum baja tahan karat	⑩	Roda tangan
④	Engkol	□	Bingkai dukungan
⑤	Rumah transmisi	□	Pegangan pelepasan teh
⑥	Sabuk transmisi	□	Gerai teh
⑦	Mengendarai motor	□	Dukungan kaki

APLIKASI

[Mesin Pengolah Tea Twisting](#) cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hitam	30-90 menit
Teh hijau	4-6 menit
Teh oolong	4-6 menit
Teh herbal	4-6 menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi [Mesin Pemroses Memutar Teh](#) :

Model	DL-6CRT-50	
Dimensi	1020 * 1100 * 1300 mm	
Tegangan masukan	380V / 50Hz	
Diameter cakram teh	1000 mm	
Diameter barel	500 mm	
Tinggi barel	280 mm	
Motor yang cocok	Kekuasaan	2.2 kW
	Kecepatan	1400 RPM
	Nilai tegangan	380 V
Kecepatan barel	60 RPM	
Berat	280 Kg	
Kapasitas maksimum per batch	20 kg/batch	
Kapasitas untuk teh hijau	20-200 kg / jam	
Kapasitas untuk teh hitam	20-40 kg / jam	

Spesifikasi dari semua [Mesin Pengolahan Teh Memutar](#) .

Model	Diameter barel	Tinggi barel	Kapasitas
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg/batch
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg/batch
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg/batch
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg/batch
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg/batch
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg/batch
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg/batch
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg/batch

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

RINCIAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin berbeda untuk memastikan bahwa setiap mesin dapat membuat teh dengan kualitas terbaik.



Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.



Desain tinggi dari tong bergulir dapat mencegah daun teh jatuh.



Desain pegangan pelepasan bawah, dorong pegangan dengan lembut, teh bisa jatuh dengan mudah.

FOTO

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 的. 的. 的. 的. 的. 的. 的. 的. 的.

Tea Rolling Machine DL-6CRT-50

Voltage: 220V 380V
Power: 2.2 kw
Barrel Diameter: 50 cm
Barrel Height: 28 cm
For All Kind Tea



20 kg Per Batch
40-200 kg per hour
Stainless Steel Type

L:102cm W:110cm H:130cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

 **Assistant**
_Delix Tea Machine



DELIJX.COM

 Assistant
Deli Machine



DELIJX.COM



KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit