KETERANGAN

Mesin penggulung teh DL-6CRT-75 memiliki aksi ganda, terutama untuk memutar teh, diameter drum 75cm, kapasitas sekitar 120 kg per batch.


Permukaan piringan dalam satu putaran ditekan dari pelat baja tahan karat untuk membuat panel dan balok menjadi satu kesatuan, yang menurunkan rasio pemecahan teh dan meningkatkan rasio pengupasannya.

Mesin pengaduk menggunakan roda gigi cacing, dan drum pengaduk digerakkan melalui bagian-bagian yang terhubung secara mekanis. Gerakan sentrifugal dalam piringan pengikat yang dibuat dengan balok membuat teh di drum pengaduk menderita dari aksi pengadukan yang dihasilkan antara kelenjar atas dan balok dari piringan pengikat bawah. Tingkat pengadukan teh dapat disesuaikan dengan mengatur tekanan kelenjar.

KEUNTUNGAN

- 1. Desain gearbox cacing turbin, deselerasi stabil dan tahan lama.
- 2. Desain pegangan pembuangan bawah, dorong pegangan dengan lembut, teh bisa jatuh dengan mudah.
- 3. Desain laras yang ditinggikan dapat mencegah daun teh jatuh.
- 4. Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.
- 5. Busur rolling bar telah ditingkatkan selama beberapa dekade, dan desain yang optimal telah diperoleh. Efisiensi daun teh menjadi tipe strip meningkat 30%.

TAMPILAN Meledak



Website: <u>delijx.com</u> Email: <u>info@delijx.com</u> WhatsApp/ WeChat/ Tel: <u>0086-18120033767</u>

1	Lengan melintang	8	Tekan musim semi
2	Penutup barel	9	kolom dukungan
3	Drum baja tahan karat	10	Roda tangan
4	Engkol		Bingkai dukungan
5	Rumah transmisi		Cakram bergulir
6	Sabuk transmisi		Gerai teh
7	Mesin penggerak		Dukungan kaki

APLIKASI

Mesin Tea Twisting cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja	
Teh hitam	30-90 menit	
Teh hijau	4-6 menit	
Teh oolong	4-6 menit	
Teh herbal	4-6 menit	

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi <u>Mesin Memutar Teh</u>:

Мо	del	DL-6CRT-75	
Dim	ensi	2050*1670*2050 mm	
Tegangan	masukan	380V / 50Hz	
Diameter of	cakram teh	1310 mm	
Diamet	er barel	750 mm	
Tinggi	barel	580 mm	
	Kekuasaan	4 kW	
Mesin yang cocok	Kecepatan	1430 RPM	
	Nilai tegangan	380V	
Kecepatan barel		35 RPM	
Bol	bot	1075 Kg	
Kapasitas maks	imum per batch	120 kg/batch	
Kapasitas un	tuk teh hijau	120-1200 kg/jam	
Kapasitas unt	tuk teh hitam	120-240 kg/jam	

Spesifikasi dari semua $\underline{\text{Mesin Rolling Table Teh}}$.

Model	Diameter barel	Tinggi barel	Kapasitas
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg/batch
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg/batch
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg/batch
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg/batch
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg/batch
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg/batch
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg/batch
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg/batch

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.


RINCIAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin berbeda untuk memastikan bahwa setiap mesin dapat membuat teh dengan kualitas terbaik.



Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.



Lengan ganda mengadopsi struktur penutup terbuka lengan ganda, yang memiliki daya dukung yang kuat dan operasi yang stabil.



Desain unik sudut kemiringan rolling disc dan rolling bar, kecepatannya meningkat 30% dibandingkan dengan perusahaan lain.

FOTO



Website: <u>delijx.com</u> Email: <u>info@delijx.com</u> WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit