

## KETERANGAN

Mesin cetak teh terutama digunakan untuk menekan dan mencetak berbagai daun teh granular (berbentuk mutiara), seperti teh oolong (Tieguanyin), teh daun teratai, teh daun murbei, dan teh herbal lainnya.

Daun teh mudah disimpan dan aroma internal tidak mudah hilang.

## KEUNTUNGAN

1. Desain terintegrasi, penampilan tertutup besar, dengan roda bawah yang bergerak, keseluruhan indah dan praktis
2. Pelat baja struktural utama dari seluruh mesin mengadopsi pelat baja kekuatan tinggi Q345B.
3. Bagian kontak dengan bahan terbuat dari pelat baja tahan karat 2mm 304 untuk memastikan standar sanitasi.
4. Desain ukuran rongga dalam yang unik membuat kecepatan pembentukan material lebih cepat dan meningkatkan efisiensi kerja
5. Pelat penutup memiliki baut untuk memastikan bahwa struktur pendukung silinder clamshell tidak tertekan saat penutup ditekan, dan struktur utama dicegah dari rusak.
6. Kontrol tekanan saluran aliran ganda membuat penyesuaian tekanan menjadi mudah dan nyaman.
7. Sistem kontrol otomatis penuh dan perangkat penginderaan tekanan membuat operasi lebih mudah
8. Perlindungan urutan fase diadopsi, dan perlindungan motor terpasang saat fase hilang.

## SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi [Mesin Cetak Teh Granular](#) :

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Model                           | 6CCXJ-6080            |
| Ukuran                          | 1760 × 1870 × 1600 mm |
| Ukuran rongga dalam             | 800 × 600 × 250 mm    |
| Ukuran minimum cetakan material | 300 × 100 × 250 mm    |
| Metode bertekanan               | Hidrolik              |
| Tekanan maksimum                | 16 MPa                |
| Kekuatan mengemudi              | 5,5 kW                |
| Kecepatan motor                 | 1400 putaran / menit  |
| Tegangan Terukur                | 380 V                 |

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

## FOTO



得力助手  
DL-6CCXJ-6080

# Granular Tea Press Machine DL-6CCXJ-6080

Voltage : 380V 50HZ  
Max Pressure : 16 Mpa  
Press Type : Hydraulic  
For Granulated Tea Press




Capacity 100 kg per batch  
Automatic computer control  
10 Times Faster than manual **L:185cm W:165cm H:120cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

## KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit**