

KETERANGAN

Ini [Gas heating Tea Roasting Pot](#) sangat meniru proses pemanggangan teh manual; pot pertama industri dapat berputar 360 derajat, teh dipanaskan tanpa sudut mati, dan fiksasi lebih seragam.

Kami adalah perusahaan pertama di industri yang memasang pipa udara panas pada badan panci. Anda dapat memilih apakah akan meniupkan udara panas ke dalam mesin. Udara panas dapat dengan cepat mengalirkan uap air dari panci untuk mencegah teh menjadi penuh dan mempengaruhi kualitas teh.

Teh yang dibuat dari mesin ini memiliki rasa yang hampir sama dengan teh yang dibuat oleh guru yang berpengalaman. Jika Anda ingin menghasilkan teh berkualitas tinggi, mesin ini dapat sangat meningkatkan kualitas teh Anda.

Mesin ini menggunakan pemanas gas, hemat energi, dan perlindungan lingkungan, dan ketebalan pelat baja adalah 6mm. Kualitas tehnya merata, yang benar-benar mendekati teh yang diproduksi dengan tangan. Ini adalah mesin yang ideal untuk memproduksi teh bermutu tinggi!

KEUNTUNGAN

1. Peleton api pembakaran berbentuk T yang menutupi tong fiksasi teh, area pembakaran hingga 100%.
2. Ada tiga katup di bagian bawah, yang dapat dinyalakan secara manual jika listrik padam, sehingga daun teh tidak terbang percuma.
3. Desain katup solenoid otomatis, pemanasan otomatis mulai dan berhenti, katup solenoida secara otomatis menutup ketika suhu mencapai suhu yang disetel, dan mesin berhenti memanaskan. Ketika suhu lebih rendah dari suhu yang disetel, katup solenoida terbuka dan mesin memanaskan, yang dapat menghemat bahan bakar.
4. Pertahankan desain kepala pembakaran dari nyala api konstan, simpan nyala api konstan setelah penyalaan berhasil, nyalakan kembali dari nyala api yang konstan, kurangi tekanan jarum pengapian dan koil pengapian, dan tingkatkan kehidupan pelayanan.

APLIKASI

[Tea Roasting Pot](#) cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hijau	15-20 Menit
Teh oolong	15-20 Menit
Teh herbal	15-20 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI



Handwritten signature in Chinese characters: 力. 的. 5. 的. 的. 的.

Tea Fixation Pot DL-6CSTG-100

Voltage: 220 V 50HZ
Heating Type: Gas
Pot Diameter: 100 cm
Pot Depth: 95 cm
For Green/Oolong/Yellow Tea



Capacity 25 kg / batch
Gas (LPG / LNG) Heating
For Best Quality Green Tea **L:178cm W:130cm H:155cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Gas Heating Tea Roasting Pot daftar spesifikasi:

Model		DL-6CSTG-100
Dimensi		1300x1780x1550 mm
Voltase		220/50 V/Hz
Diameter dalam panci		1000 mm
Kedalaman bagian dalam panci		950 mm
Mengendarai motor	Kekuatan	0,5 KW
	Kecepatan	1400 rpm
	Voltase	220 V
Kecepatan pot		5-37 rpm
Jenis pemanas		Gas
Efisiensi		20 kg/batch

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

FOTO







Assistant
Deli Tea Machine



DELIJX.COM



KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit