

## KETERANGAN

Mesin penyaringan bergetar melingkar adalah peralatan penyaringan terbaru dan tercanggih di dunia. Ini mengintegrasikan penyaringan pesawat, penyaringan ayunan, penyaringan bergulir dan penyaringan getaran. Cocok untuk filtrasi cair dan non-cair di semua lapisan masyarakat.

Mesin ini membuat layar bergerak tiga dimensi melalui gaya eksitasi naik dan turun dari motor bergetar, memaksa material untuk bergerak maju dalam bentuk lompatan spiral, dan akhirnya keluar dari port pelepasan.

Bahan dengan Diameter minimum 0,025mm dapat disaring, dan 1-5 lapisan saringan dapat dipasang secara opsional untuk menyortir atau menyaring bahan dengan tingkat 2-6.

## KEUNTUNGAN

1. Rentang penyaringan yang lebar, ukuran layar minimum adalah 0,028mm;
2. Struktur tertutup sepenuhnya, bahan tidak terbang, dan cairan tidak bocor;
3. Struktur kisi tidak memiliki sudut mati, dan port pelepasan dapat disesuaikan 360 derajat;
4. Dengan bola bergetar, tidak ada pemblokiran material, efisiensi penyaringan tinggi;
4. Jaring layar mudah diganti dan mudah dioperasikan.

## SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi pemisah layar bergetar melingkar:

Model	DL-6CZDS-60
tegangan	220V 50/60Hz
Kekuatan	0.55kw
Diameter	600mm
Diameter saringan	530mm
Area Saringan	0,22 m <sup>2</sup>
Bahan Diameter Maks	10mm
Ukuran Jaring	2-325#
Lapisan	1-5 lapisan
Frekuensi getaran	1500 rpm

Spesifikasi dari semuanya screener bergetar gerakan melingkar

Model	Diameter	Area Saringan	Ukuran Jaring	Lapisan
DL-6CZDS-45	45cm	0,09 m <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-60	60cm	0,22 m <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-80	80cm	0,4 m <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-100	100cm	0,63 m <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-120	120cm	0,95 m <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-150	150cm	1,5 m <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-180	180cm	2,3 m <sup>2</sup>	2-325 #	1-5
DL-6CZDS-200	200cm	2,86 m <sup>2</sup>	2-325 #	1-5

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

## FOTO











力. 11522033767

# Vibrating Screen Sorter DL-6CZDS-60

Voltage : 220V  
Power : 0.55kw  
Layers : 1-5 pcs  
Mesh Size : 0.028-10mm  
Sieve Diameter : 60cm



All Stainless Steel  
With 12 pcs springs

**L:80cm W:70cm H:80cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

## KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung