

## KETERANGAN

Itu [chain plate firewood coal drying machine](#) cocok untuk produksi teh lini berkelanjutan, yang sangat menghemat biaya tenaga kerja. Ini mengadopsi pelat baja paduan super tebal 6mm dan pembakar diesel berkualitas tinggi dan perangkat pertukaran panas efisiensi tinggi, dengan kehilangan panas kecil dan pemanasan mesin yang cepat. Dengan daya tinggi dan motor volume udara yang besar, dapat dengan cepat mengeluarkan udara panas dan lembab di dalam mesin, dan juga memiliki perangkat sirkulasi udara panas, yang secara efektif dapat mengurangi perubahan suhu di dalam mesin dan sangat menghemat biaya bahan bakar. Mesin menggunakan kayu bakar dan batu bara untuk pemanasan. Sangat cocok untuk kebun teh dengan banyak sumber daya kayu. Bahan bakarnya mudah didapat dan harganya murah. Pengukuran sebenarnya hanya membutuhkan 120 kg kayu (20□) per jam dan biaya bahan bakarnya sangat rendah. Ini adalah Model ideal untuk produksi massal teh. Mesin dapat menyesuaikan volume udara dan waktu pengeringan untuk produksi teh yang berbeda, memastikan bahwa teh benar-benar kering. Dan mengoptimalkan struktur internal, kebisingan rendah, ketika bahan dijatuhkan, kerusakan terkecil pada teh. Pastikan warna tehnya bagus, rasanya enak, kualitasnya bagus. Mesin ini tidak hanya dapat mengeringkan teh tetapi juga berbagai makanan seperti buah-buahan, sayuran, daging, makanan laut, dll. Mendukung gaya stainless steel khusus dan ukuran mesin khusus sesuai kebutuhan.

## KEUNTUNGAN

1. Menggunakan udara panas sebagai media untuk melakukan kontak terus menerus dengan bahan basah, sehingga air yang terkandung dalam bahan basah dapat menyebar, menguap dan menguap untuk menghilangkan panas, sehingga mencapai tujuan pengeringan;
2. Mengadopsi teknologi meninjau CNC, mesh datar, permeabilitas udara baik, struktur kokoh, udara bertingkat masuk, udara panas menembus kuat, kecepatan transmisi uap air cepat, air tidak menumpuk di tangki, dan efisiensinya tinggi;
3. Menggunakan teknologi pemulihan gas panas terbaru, pemanasan mekanis cepat, kehilangan panas kecil;
4. Seluruh mesin kuat, penampilannya murah hati, garisnya keras, desain hopper ultra-rendah baru, stabil dan praktis, mudah dibuang, efisiensi kerja tinggi; pada saat yang sama dengan suku cadang berkualitas tinggi, kontrol otomatis komputer mikro baru, mudah dioperasikan, kualitas stabil Ini menghemat waktu dan tenaga, dan merupakan mesin yang ideal untuk mengeringkan bahan Anda.

## APLIKASI

[Chain Plate Tea Drying Machine](#) cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hitam	10-30 Menit
Teh hijau	10-30 Menit
Teh putih	10-30 Menit
Teh oolong	10-30 Menit

Teh herbal	10-30 Menit
------------	-------------

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

## SPESIFIKASI

[Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying Machine](#) daftar spesifikasi:

Model	DL-6CHL-CM30	
Ukuran	9050×2120×2230 mm	
Voltase	220V / 380V	
Area Pengeringan	30 m <sup>2</sup>	
Pengeringan piring nanti	8	
Waktu pengeringan	8-90 menit	
Elemen pemanas	Kompur udara panas	
Bahan bakar	Bahan bakar kayu/batubara/pelet	
Model oven	FP-120	
Mengendarai motor	Kekuasaan	2.2 KW
	Kecepatan	1400 rpm
	Voltase	220 V
Motor umpan	Kekuasaan	0,55 kw
	Kecepatan	1400 rpm
	Voltase	220 V
Kadar air teh basah	50%	
Kadar air teh kering	5%	
Penurunan berat badan per m <sup>2</sup> per jam	3 kg	
Kapasitas untuk teh basah	190 kg/jam	
Kapasitas untuk teh kering	100 kg/jam	

Konsumsi batubara kayu untuk setiap mesin :

Area Pengeringan	10-20 m <sup>2</sup>	24-32 m <sup>2</sup>	40-60 m <sup>2</sup>
Kapasitas	40-105 kg/jam	140-210 kg/jam	290-570 kg/jam
Model Kompur	FP-100	FP-120	FP-150
Konsumsi kayu	120-140 kg/jam	170-190 kg/jam	210-240 kg/jam
Konsumsi Batubara	60-70 kg/jam	80-90 kg/jam	110-120 kg/jam
1kg kayu = 3000 kilokalori 1kg batubara = 6500 kilokalori			

Spesifikasi dari semua [Wood Coal Heating Chain Plate Tea Drying Machine](#).

Model	Area Pengeringan	Kapasitas (Teh Basah)	Keluaran (Teh Kering)
6CHL-CM10	10 m <sup>2</sup>	42 kg/jam	22 kg/jam
6CHL-CM16	16 m <sup>2</sup>	90 kg/jam	50 kg/jam

6CHL-CM20	20 m <sup>2</sup>	105 kg/jam	55 kg/jam
6CHL-CM24	24 m <sup>2</sup>	140 kg/jam	75 kg/jam
6CHL-CM30	30 m <sup>2</sup>	190 kg/jam	100 kg/jam
6CHL-CM32	32 m <sup>2</sup>	210 kg/jam	110 kg/jam
6CHL-CM40	40 m <sup>2</sup>	295 kg/jam	155 kg/jam
6CHL-CM50	50 m <sup>2</sup>	420 kg/jam	220 kg/jam
6CHL-CM60	60 m <sup>2</sup>	570 kg/jam	300 kg/jam

Sumber data di atas: teh daun longgar lokal kami, kadar air teh basah: 50%, kadar air teh kering : 5%.

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

**FOTO**



1  
H力. 115220202

# Chain Plate Tea Dryer DL-6CHL-CM30

**Wood / Coal Heating**  
**Drying Area : 30m<sup>2</sup>**  
**For All Kind Tea**



**Wet Tea : 370 kg/h**  
**Dried Tea : 200 kg/h**

**Plate Size: 1000 X 125mm**  
**L: 750cm W: 218cm H: 240cm**

**Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)**  
**WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767**

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

江苏力. 德立茶机

# Chain Plate Tea Dryer DL-6CHL-CM30

Wood / Coal Heating  
Drying Area : 30m<sup>2</sup>  
For All Kind Tea



**Wet Tea : 370 kg/h**  
**Dried Tea : 200 kg/h**

**Plate Size: 1000X125mm**  
**L: 750cm W: 218cm H: 240cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











**Assistant**  
Tea Machines



[DELIJX.COM](http://DELIJX.COM)





## KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit**