

Untuk peralatan teh yang direkomendasikan di halaman ini, kadar air daun teh segar adalah 75% dan teh kering adalah 5%.

Menurut data produksi teh lokal kami, 4kg daun teh basah menghasilkan 1kg teh kering.

	Konten Moisture (%)	Berat Total (kg)
asli	75%	100kg
Setelah Layu	73%	95kg
Setelah Digoyang / Dilempar	60%	65kg
Setelah Memperbaiki	45%	45kg
Setelah Bergulir	45%	45kg
Setelah Pengeringan	5%	26kg

Data di atas berasal dari data produksi teh lokal kami, dan mungkin ada penyimpangan produksi teh di berbagai daerah.

1. Layu

Langkah pelayuan teh oolong adalah pelayuan jemur, jemur daun teh di bawah sinar matahari sekitar 30-60 menit, waktu terbaik untuk memilih adalah 4:00 sore - 5:00 sore, balikkan daun teh setiap 10 menit, buat kadar air turun hingga sekitar 78%, aroma teh mulai terlihat.

Sebaiknya gunakan 2 set rak pelayuan teh DL-TQJ-20, kapasitas 50kg per batch, untuk 100kg daun teh perlu 2 set, letakkan daun teh di atas palet bambu dan letakkan di bawah matahari.



Assistant
...Delix Tea Products

Tea Wither Rack
DL-TQJ-20

Layers: 20 Layers
Diameter: 118 cm
Materials: Bamboo
For All Kinds Tea

Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Dengan 20 pcs Palet Bambu Teh Layu Alami Rak DL-TQJ-20

Data Kerja yang Direkomendasikan	
suhu	Suhu kamar
Waktu	30-60 menit
Kapasitas	2,5 kg per baki

Kadar air setelah tahap pelayuan akan turun menjadi 73%, berat total daun teh sekitar 95kg.

2. Mengocok / Melempar

Goyangan dan pelayuan keduanya merupakan bagian dari fermentasi. Selama proses pelayuan teh oolong, karena daun diletakkan dengan tenang, banyak air hanya akan menguap dari daun, dan air di tangkai daun tidak hilang, yang akan menyebabkan kepahitan daun teh sangat kuat. , yang sangat mempengaruhi kualitas teh oolong. Hal ini diperlukan untuk mengguncang. Melalui proses pengocokan, aktivitas daun ditingkatkan. Air di tangkai daun terus diangkut ke daun, memungkinkan daun untuk menguapkan kembali air, Mendistribusikan aroma daun teh yang berumput, sehingga rasa teh oolong yang sudah jadi tidak terlalu pahit, sangat meningkatkan kualitas dari teh oolong.

Kami merekomendasikan menggunakan 1 set DL-6CYQT-60 teh oolong shaker drum, kapasitas 32kg per batch, untuk 95kg daun teh perlu 1 set.

Setelah dikocok, teh oolong harus diletakkan di rak pelayuan pada langkah pertama (setiap waktu istirahat harus meletakkan teh di atas palet bambu).

Teh oolong harus berwarna hijau dengan tepi merah setelah dikocok, yang berarti bagian dalam daun masih hijau, tetapi tepi daun berwarna merah.

Assistant *Delijx Tea Machine*

刘力. 白松竹

**Oolong Tea Drum
DL-6CYQT-6015**



**32 kg per batch
All Bamboo Drum
For Oolong Tea Shaking**

Drum Size : D60 X L150

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Oolong Tea Processing Shaking Bamboo Drum Machine DL-6CYQT-6015

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Suhu	20
Kelembaban Ambien	50%
Waktu Istirahat Gemetar Pertama	3-4 menit
Waktu Goyang Kedua	1,5-2 Jam
Waktu Istirahat Goyang Kedua	5-10 menit
Waktu Goyang Ketiga	2-2,5 Jam
Waktu Istirahat Gemetar Ketiga	20-25 Menit
Kecepatan gemetar	6-12 Jam
Kapasitas	32 kg/batch

Kadar air setelah langkah pengocokan akan turun menjadi 60%, berat total daun teh sekitar 65kg.

3. Memperbaiki

Langkah fiksasi terutama digunakan untuk produksi berbagai teh yang tidak difermentasi atau semi-fermentasi. Aktivitas enzim dalam daun segar berkurang dengan suhu tinggi, polifenol teh dalam daun segar dihentikan untuk fermentasi oksidatif, dan bau rumput dihilangkan, aroma daun teh tereksitasi, dan kelembaban di dalam daun teh. daun segar diuapkan. Daun segar menjadi lebih lembut, yang kondusif untuk proses penggulungan berikutnya, dan daun teh tidak mudah rusak.

Kami merekomendasikan menggunakan 1 set mesin fiksasi teh DL-6CST-50B, kapasitas 25kg per jam, untuk 65kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 2,5 jam.

Assistant
...Delijx Tea Machine

Handwritten Chinese characters: 助力 自然如常

**Tea Fixation Machine
DL-6CST-50**

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Pemanas Gas Diameter 50cm Mesin Fiksasi Teh Hijau / Oolong / Kuning DL-6CST-50

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Suhu	250 - 320
Waktu	5-7 Menit
Putar Kecepatan	30 rpm
Kapasitas	2,5 kg per batch

Kadar air setelah tahap pelayuan akan turun menjadi 45%, berat total daun teh sekitar 45kg.

4. Bergulir

Daun teh yang berbeda memiliki waktu penggulungan dan fungsi yang berbeda.

Untuk teh oolong: Teh oolong adalah teh semi-fermentasi. Melalui proses pelayuan dan pengocokan, beberapa daun teh sudah mulai berfermentasi. Namun setelah difiksasi, daun teh berhenti berfermentasi lagi, sehingga fungsi terpenting teh oolong adalah membentuk seperti teh hijau. Ketika dipelintir menjadi bentuk yang diinginkan, operasi penggulungan dapat dihentikan dan dilanjutkan ke pemrosesan berikutnya.

Kami merekomendasikan menggunakan 1 set DL-6CRT-30 Tea Rolling Machine, kapasitas 5kg per batch, untuk 45kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 1-2 jam.

Assistant
...Deli Tea Machine

Handwritten Chinese characters: 力. 自转

Tea Rolling Machine
DL-6CRT-30

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.55 kw
Barrel Diameter : 30 cm
Barrel Height : 21 cm
For All Kind Tea

5 kg Per Batch
10-50 kg per hour
Stainless Steel Type

L:87cm W:70cm H:100cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



Drum 30cm Lebih Kecil Lebih Murah Jenis SS Mesin Penggulung Daun Teh DL-6CRT-30

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Putar Kecepatan	42 rpm
Waktu	Sekitar 10 Menit
Kapasitas	5 kg per batch

Kadar air setelah tahap penggulungan tidak akan berubah, kadar air masih 45%, berat total daun teh sekitar 45kg.

5. Pengerinan

Pengerinan teh oolong biasanya untuk menguapkan kandungan air pada daun teh sehingga daun teh mengencang dan berbentuk, lebih padat, serta mengeluarkan aroma rumput hijau untuk meningkatkan aroma teh oolong.

Kami merekomendasikan menggunakan 1 set DL-6HZ-5 Mesin Pengerin Teh, kapasitas 15-20kg per batch, untuk 45kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 2 jam.

Assistant
...Deli Tea Machine

力. 自然好帮手

**Rotary Tea Dryer
DL-6CHZ-5QB**

Voltage : 220V / 380V
Heating Power : 9kw
Tray Layers : 14 Layers
Tray Diameter : 70 cm
For All Kind Tea

15 kg Per Batch
Drying Area : 5m²
All Stainless Steel

L:91cm W:88cm H:183cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

14 Lapisan Baki 70cm Mesin Pengering Teh Berputar Lebih Kecil DL-6CHZ-5QB

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Suhu	85 - 95
Putar Kecepatan	6 rpm
Waktu	40-60 Menit
Kapasitas	15-20 kg/batch

Kadar air setelah langkah penggulungan akan turun menjadi kurang dari 5%, berat total daun teh sekitar 25kg.

6. Penyortiran

Dalam proses pembuatan teh, karena perbedaan ukuran, bentuk dan umur teh yang dikumpulkan, maka kualitas teh yang dihasilkan juga berbeda. Dan teh mungkin pecah selama proses produksi, kita perlu mengklasifikasikan nilai yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Teh dipilih, dan berbagai jenis teh dijual dengan harga berbeda, sehingga memaksimalkan keuntungan produksi teh.

Assistant
...Deli X Machine

力. 自然

**Vibrating Winnowing Sorter
DL-6CFX-435QB**

Voltage: 220V
Power: 300 W
Grade Level: 4
For All Kind Tea Sorting

300 kg Per Hour
Vibrating & Winnowing
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



Mesin Penyaring Penyortir Teh Winnower Tipe Kecil DL-6CFX-435QB

7. Pengepakan

Untuk wilayah dan pelanggan yang berbeda, kami tidak dapat mengetahui kebutuhan kemasan yang berbeda setiap orang. Untuk kemasan yang berbeda, Anda dapat mengunjungi tautan berikut untuk memilih kemasan favorit Anda.

Dapatkan Kutipan

Berikut ini adalah model ringkasan dan jumlah peralatan yang direkomendasikan di halaman ini:

Nama	Model	Kuantitas
Rak Layu Teh	DL-TQJ-20	2
Mesin Pengocok Teh	DL-6CYQT-6015	1
Mesin Memperbaiki Teh	DL-6CST-50B	1
Mesin Rolling Teh	DL-CRT-30	1
Mesin Pengering Teh	DL-6CHZ-5	1
Mesin Sortir Teh	DL-6CFX-435QB	1

Hubungi kami dengan cara berikut untuk mendapatkan penawaran harga peralatan yang direkomendasikan di halaman ini.



Klik ikon untuk mendapatkan kutipan langsung
