

Untuk peralatan teh yang direkomendasikan di halaman ini, kadar air daun teh segar adalah 75% dan teh kering adalah 5%.

Menurut data produksi teh lokal kami, 4kg daun teh basah menghasilkan 1kg teh kering.

	Konten Moisture (%)	Berat Total (kg)
asli	75	10
Setelah Layu	70	8.5
Setelah Memperbaiki	60	6,5
Setelah Bergulir	60	6,5
Setelah Pengeringan	5	2.6

Data di atas berasal dari data produksi teh lokal kami, dan mungkin ada penyimpangan produksi teh di berbagai daerah.

1. Layu

Karena daun teh yang baru dipetik memiliki kelembapan lebih dan bau rumput lebih menyengat, mereka perlu ditempatkan di ruangan yang sejuk dan berventilasi untuk layu. Setelah layu, kadar air daun teh berkurang, daun menjadi lunak, dan bau berumput hilang. dan aroma daun teh terungkap, yang kondusif untuk pemrosesan selanjutnya, seperti fiksasi, puntiran, fermentasi, dll. Warna, rasa, dan kualitas teh hijau yang dibuat lebih baik daripada teh tanpa pelayuan.

Kami merekomendasikan menggunakan 5 pcs DL-TQJ-20 nampan bambu rak pelayuan teh, kapasitas 2.5kg per nampan, untuk 10kg daun teh perlu 5 pcs, waktu kerja sekitar 1-2 jam.

Assistant
Tea Wither Rack
DL-TQJ-20

Layers: 20 Layers
Diameter: 118 cm
Materials: Bamboo
For All Kinds Tea

Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Dengan 20 pcs Palet Bambu Teh Layu Alami Rak DL-TQJ-20

Data Kerja yang Direkomendasikan	
suhu	Suhu kamar
Waktu	1-2 Jam
Kapasitas	2,5 kg per baki

Kadar air setelah langkah pelayuan akan turun menjadi 70%, berat total daun teh sekitar 8.5kg.

2. Memperbaiki

Langkah fiksasi terutama digunakan untuk produksi berbagai teh yang tidak difermentasi atau semi-fermentasi. Aktivitas enzim dalam daun segar berkurang dengan suhu tinggi, polifenol teh dalam daun segar dihentikan untuk fermentasi oksidatif, dan bau rumput dihilangkan, aroma daun teh tereksitasi, dan kelembaban di dalam daun teh. daun segar diuapkan. Daun segar menjadi lebih lembut, yang kondusif untuk proses penggulungan berikutnya, dan daun teh tidak mudah rusak.

Kami merekomendasikan penggunaan 1 set DL-6CSTCG-60B pot fiksasi teh panggang tangan, kapasitas 1.5kg per batch, untuk 8.5kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 1 jam.



Assistant
...Deli The Machine

Hand Roasting Pot
DL-6CSTCG-60B

Voltage : 220V
Pot Diameter : 60 cm
Heating Power : 2.5 kw
For Green/Oolong Tea

Electric Wire Heating
Capacity 1.5 kg / batch
Temperature Adjustable

L:77cm W:70cm H:78cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Pemanas Listrik Jenis Tangan Memanggang Pan Dengan Meja Stainless Steel DL-6CSTCG-60B

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Suhu	250 - 320
Waktu	5-7 Menit
Jenis Kerja	manual
Kapasitas	1,5 kg per batch

Kadar air setelah tahap pelayuan akan turun menjadi 60%, berat total daun teh sekitar 6.5kg.

3. Bergulir

Daun teh yang berbeda memiliki waktu penggulungan dan fungsi yang berbeda, untuk teh hijau: Teh hijau adalah teh yang tidak difermentasi. Setelah fiksasi, fermentasi oksidatif telah dihentikan di dalam daun teh, jadi alasan terpenting untuk menggulung teh hijau adalah untuk pembentukan.

Kami merekomendasikan menggunakan 1 set DL-6CRT-25 Tea Rolling Machine, kapasitas 3.0kg per batch, untuk 6.5kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 1 jam.

Assistant
...Delijx Tea Machine

Handwritten signature: 冯力. 冯力

Tea Rolling Machine
DL-6CRT-25

Voltage: 220V 50HZ
Power: 0.37 kw
Barrel Diameter: 25 cm
Barrel Height: 18 cm
For All Kind Tea

3 kg Per Batch
6-30 kg per hour
Stainless Steel Type

L:72cm W:64cm H:95cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

25cm Barel Mesin Rolling Kneading Teh Termurah Terkecil DL-6CRT-25

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Putar Kecepatan	42 rpm
Waktu	Sekitar 10 Menit
Kapasitas	3 kg per batch

Kadar air setelah tahap penggulungan tidak akan berubah, kadar air masih 60%, berat total daun teh sekitar 6,5kg.

4. Pengeringan

Pengeringan teh hijau biasanya untuk menguapkan kandungan air pada daun teh sehingga daun teh mengencang dan berbentuk lebih padat, serta mengeluarkan aroma rumput hijau untuk meningkatkan aroma teh hijau.

Sebaiknya gunakan 1 set Drum Pengeringan Teh DL-6CHBL-70, kapasitas 7,5kg per batch, untuk 6,5kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 1 jam.



Mesin Pengering Kue Teh Manual Drum Bambu DL-6CHBL-70

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Suhu	85 - 95
Putar Kecepatan	0 rpm
Waktu	40-60 Menit
Kapasitas	7,5 kg/batch

Kadar air setelah tahap pengeringan akan turun kurang dari 5%, berat total daun teh sekitar 2.6kg.

5. Penyortiran

Dalam proses pembuatan teh, karena perbedaan ukuran, bentuk dan umur teh yang dikumpulkan, maka kualitas teh yang dihasilkan juga berbeda. Dan teh mungkin rusak selama proses produksi, kita perlu mengklasifikasikan nilai yang berbeda dan ukuran yang

berbeda. Teh dipilih, dan berbagai jenis teh dijual dengan harga berbeda, sehingga memaksimalkan keuntungan produksi teh.

Biasanya untuk mengolah 10kg daun segar, daunnya dipetik dengan tangan, tidak terlalu banyak tangkai dan kotoran dalam teh, apakah Anda perlu menggunakan mesin penyaringan teh tergantung pada kebutuhan spesifik Anda. Dalam kebanyakan kasus, mesin penyaringan tidak diperlukan.



Assistant
...Dan Itu Puluhan

Handwritten Chinese characters: 洁力. 自然好

**Vibrating Wining Sorter
DL-6CFX-435QB**

Voltage: 220V
Power: 300 W
Grade Level: 4
For All Kind Tea Sorting

300 kg Per Hour
Vibrating & Wining
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Mesin Penyaring Penyortir Penampi Teh Tipe Kecil DL-6CFX-435QB

6. Pengepakan

Untuk wilayah dan pelanggan yang berbeda, kami tidak dapat mengetahui kebutuhan kemasan yang berbeda setiap orang. Untuk kemasan yang berbeda, Anda dapat mengunjungi tautan berikut untuk memilih kemasan favorit Anda.

Dapatkan Kutipan

Berikut ini adalah model ringkasan dan jumlah peralatan yang direkomendasikan di halaman ini:

Nama	Model	Kuantitas
Rak Teh Layu	DL-TQJ-20	2
Mesin Memperbaiki Teh	DL-6CSTCG-60B	1
Mesin Rolling Teh	DL-6CRT-25	1
Mesin Pengering Teh	DL-6CHBL-70	1
Mesin Sortir Teh	DL-6CFX-435QB	1

Hubungi kami dengan cara berikut untuk mendapatkan penawaran harga peralatan yang direkomendasikan di halaman ini.



Klik ikon untuk mendapatkan kutipan langsung

Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

The banner features a background image of a lush green tea plantation on a hillside under a misty sky. The text is overlaid in a light orange color.

Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit