

## KETERANGAN

[Mesin Pengering Teh Berputar](#) ini memiliki 14 nampan ayakan, diameter setiap nampan 70 cm, total area pengeringan 5,38m<sup>2</sup>. Dapat memproses 15-20 kg teh basah per batch. Mengadopsi struktur asupan udara turbin, volume udara cukup besar untuk mengambil lebih banyak udara lembab dan panas, dan kecepatan pengeringan teh meningkat 30%, dengan kawat pemanas listrik tahan lama dengan diameter 1mm dan polimer tahan suhu tinggi kue isolasi, masa pakai kawat pemanas meningkat 40% dibandingkan dengan perusahaan lain. Jenis baru bahan insulasi tahan panas suhu tinggi yang ramah lingkungan, dengan ketebalan 3 cm, dan menutupi mesin sepenuhnya untuk memastikan tidak ada panas yang terbuang dan penghematan energi 30%. Pintu dilapisi dengan strip karet elastis tahan suhu tinggi, yang dapat menutup pintu mesin untuk mencegah udara panas keluar

## KEUNTUNGAN

1. Desain pengeringan putar, daun teh dipanaskan secara merata dan mengering lebih cepat.
2. Penggunaan nampan saringan stainless steel tidak akan menghasilkan zat berbahaya, memastikan kebersihan produksi teh.
3. Menggunakan engsel baja dan gagang pintu berkekuatan tinggi, masa pakai alat berat meningkat 40% dibandingkan dengan perusahaan lain.
4. Desain saluran udara yang dipatenkan memungkinkan bagian bawah setiap baki saringan masuk ke udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan meningkatkan efisiensi pengeringan.

## APLIKASI

[Mesin Pengering Teh Kecil](#) cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu kerja
Teh hitam	80-120	20-60 Menit
Teh hijau	80-120	20-60 Menit
Teh putih	80-120	20-60 Menit
Teh oolong	80-120	20-60 Menit
Teh herbal	80-120	20-60 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

## SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi [Mesin Pengering Teh](#) :

Model	DL-6CHZ-5
-------	-----------

Dimensi	910 × 880 × 1830 mm	
Tegangan	220V 50HZ	
Elemen pemanas	Kawat pemanas listrik	
Total daya pemanasan	9.0 KW	
Grup elemen pemanas	1 Grup	
Motor kipas angin	Kekuatan	0,18 KW
	Kecepatan	1400 rpm
	Nilai tegangan	220 V
Palet motor putar	Kekuatan	15 W
	Kecepatan	1250 rpm
	Nilai tegangan	220 V
Kecepatan putar palet	6 rpm	
Jenis palet	Bulat	
Area pengeringan yang efektif	5,38 m <sup>2</sup>	
Jumlah palet pengeringan	14	
Kapasitas per batch	15-20 kg / waktu	

Spesifikasi dari semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Jumlah Baki	10 buah	14 buah	16 buah	16 buah	36 buah
Diameter baki	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Area Pengeringan	2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
Kapasitas	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-136 kg

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

**FOTO**

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

1  
1  
力. 10528202

# Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-5B

Voltage : 220V / 380V  
Heating Power : 9kw  
Tray Layers : 14 Layers  
Tray Diameter : 70 cm  
For All Kind Tea

15 kg Per Batch  
Drying Area : 5m<sup>2</sup>  
Stainless Steel Trays



**L:91cm W:88cm H:183cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











## KONTAK

**Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.**



**Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung**