

## DESKRIPSI

[Peralatan Dehydrator Teh](#) DL-6CHZ-36 memiliki 2 rak baki, setiap rak memiliki 18 lapisan, total memiliki baki 36pcs, area pengeringan 34m<sup>2</sup>, pemanasan dengan kawat pemanas listrik, daya total 36kw, suhu maksimum bisa 180 .

Karena pengering pemanas listrik tidak terpengaruh oleh lingkungan eksternal, musim, iklim, dll., Dan dapat bekerja selama beberapa jam terus menerus, dan dapat dengan baik menjamin kualitas, warna, penampilan, aroma bahan, dan dapat memenuhi persyaratan pengeringan berbagai bahan yang berbeda, selain efek pengeringan dari operasi Pengeringan teh, itu juga dapat diterapkan pada makanan laut, daging, buah-buahan dan sayuran, biji-bijian, rempah-rempah dan biji-bijian. Dll

Karena saluran udara yang unik dan desain pengeringan putar, kami mesin 30% lebih efisien daripada pengering perusahaan lain!

## KEUNTUNGAN

1. Desain pengeringan putar, daun teh dipanaskan secara merata dan mengering lebih cepat;
2. Lebih dari 50% dari seluruh mesin mengadopsi desain modular, waktu produksi yang lebih pendek untuk pesanan batch, dan penggantian suku cadang yang lebih mudah;
3. Desain saluran udara yang dipatenkan memungkinkan bagian bawah setiap baki saringan masuk ke udara, yang dengan cepat menghilangkan kelembapan dalam teh dan meningkatkan efisiensi pengeringan;
4. Mesin pengering teh tipe pintu ganda, yang pertama di industri mengadopsi struktur gesper pintu kontainer, yang lebih nyaman untuk membuka dan menutup pintu, tahan lama, dan lebih baik disegel.

## APLIKASI

[Tea Dehydrator Equipment](#) cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Suhu	Waktu kerja
Teh hitam	80-120	20-60 Menit
Teh hijau	80-120	20-60 Menit
Teh putih	80-120	20-60 Menit
Teh oolong	80-120	20-60 Menit
Teh herbal	80-120	20-60 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

## SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi [Dehidrator Pengeringan Teh](#) :

Model		DL-6CHZ-34
Dimensi		2600 × 1800 × 2900mm
Voltase		380/50 V / Hz
Elemen pemanas		Kawat pemanas listrik
Total daya pemanasan		36 KW
Grup elemen pemanas		6 Grup
kipas angin	Kekuasaan	3 KW
	Kecepatan	1400 rpm
	Nilai tegangan	380 V
Palet motor putar	Kekuasaan	80 W
	Kecepatan	1250 rpm
	Nilai tegangan	220 V
Kecepatan putar palet		6 rpm
Jenis palet		Bulat
Diameter palet pengeringan		110 cm
Area pengeringan yang efektif		34 m <sup>2</sup>
Jumlah palet pengeringan		36 buah
Kapasitas per batch		100-170 kg / waktu

Spesifikasi dari semua [Mesin Pengering Teh Ortodoks](#) .

Model	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
Jumlah Baki	10 buah	14 buah	16 buah	16 buah	36 buah
Diameter baki	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	110 cm
Area Pengeringan	2 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	9 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	34 m <sup>2</sup>
Kapasitas	6-8 kg	15-20 kg	27-36 kg	42-56 kg	102-170 kg

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

**FOTO**

**Assistant**  
...Delix Tea Machine

115000元  
115000元

## Rotary Tea Dryer DL-6CHZ-34

Voltage : 380V 50HZ  
Heating Power : 36 kw  
Tray Layers : 36 Layers  
Tray Diameter : 110 cm  
For All Kind Tea

100 kg Per Batch  
Drying Area : 34m<sup>2</sup>  
Stainless Steel Trays



**L:293cm W:130cm H:256cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767











## KONTAK

**Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.**



**Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung**





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit**