

KETERANGAN

Untuk teh fermentasi seperti teh hitam dan teh hitam: Melalui kekuatan luar mesin penggulung teh, jus daun teh meluap, sel-sel teh rusak, mempercepat oksidasi enzimatis senyawa polifenol, menyediakan kondisi untuk fermentasi teh berikutnya daun, Meningkatkan rasa teh jadi dan membuat kualitas teh lebih baik.


Untuk teh non-fermentasi seperti teh hijau dan teh oolong: Fungsi utama meja penggulung teh DL-6CRT-55 adalah membentuk daun teh, melalui ekstrusi mesin penggulung teh, daun teh digulung dan dikompresi, dan daun segar dipelintir menjadi bentuk strip.

KEUNTUNGAN

1. Cakram, batang gigi, laras dan tutupnya terbuat dari baja tahan karat;
2. Lengan ganda mengadopsi struktur penutup terbuka lengan ganda, yang memiliki daya dukung yang kuat dan operasi yang stabil.
3. Busur rolling bar telah ditingkatkan selama beberapa dekade, dan desain yang optimal telah diperoleh. Efisiensi daun teh menjadi tipe strip meningkat 30%.
4. Desain tinggi purlins dibentuk oleh cetakan satu kali, sehingga tinggi dan sudut stripnya seragam, sehingga strip teh lebih kompak dan indah.

TAMPILAN Meledak

得力 1055 双轴



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Lengan melintang	⑧	Tekan musim semi
②	Penutup barel	⑨	Kolom Dukungan
③	Drum baja tahan karat	⑩	Roda tangan
④	Engkol	□	Bingkai dukungan
⑤	Rumah transmisi	□	Cakram bergulir
⑥	Sabuk transmisi	□	Gerei teh
⑦	Mengendarai motor	□	Dukungan kaki

APLIKASI

[Double Action Tea Roller](#) cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hitam	30-90 menit
Teh hijau	4-6 menit
Teh oolong	4-6 menit
Teh herbal	4-6 menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

[Double Action Tea Roller](#) daftar spesifikasi:


Model	DL-6CRT-55	
Dimensi	1580*1400*1390 mm	
Tegangan masukan	380V / 50Hz	
Diameter cakram teh	1050 mm	
Diameter barel	550 mm	
Tinggi barel	400 mm	
Motor yang cocok	Kekuatan	2.2 kW
	Kecepatan	1400 RPM
	Nilai tegangan	380 V
Kecepatan barel	45 RPM	
Berat	420 Kg	
Kapasitas maksimum per batch	35 kg/batch	
Kapasitas untuk teh hijau	35-350 kg/jam	
Kapasitas untuk teh hitam	35-70 kg/jam	

Spesifikasi dari semua [Double Action Tea Roller](#).

Model	Diameter barel	Tinggi barel	Kapasitas
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg/batch
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg/batch
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg/batch
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg/batch
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg/batch
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg/batch
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg/batch
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg/batch

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

RINCIAN



55 Jenis mesin rolling teh, diameter rolling barrel 55cm, tinggi 40cm, dapat memasukkan sekitar 35-40 kg teh di dalamnya, untuk teh hijau 1 jam dapat menggulung 35-350kg, untuk teh hitam 1 jam dapat menggulung 35-80 kg.



Desain handwheel yang diperbesar, pengangkatan penutup laras lebih cepat.



Lengan ganda mengadopsi struktur penutup terbuka lengan ganda, yang memiliki daya dukung yang kuat dan operasi yang stabil.



Desain gearbox cacing turbin, deselerasi stabil dan tahan lama.

FOTO

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 10520033767

Tea Rolling Machine DL-6CRT-55

Voltage: 380V 50HZ
Power: 3 kw
Barrel Diameter: 55 cm
Barrel Height: 40 cm
For All Kind Tea

35 kg Per Batch
70-350 kg per hour
Stainless Steel Type



L:158cm W:140cm H:139cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767








KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit