

KETERANGAN

Mesin penggulung teh dapat digunakan untuk sebagian besar teh seperti teh hitam, teh hijau, dan teh oolong, untuk teh hijau (tidak difermentasi) terutama digunakan untuk membentuk jenis strip, untuk teh hitam (teh fermentasi) terutama digunakan untuk menghancurkan sel-sel daun teh segar, sehingga sari dalam teh dapat mengalir keluar dan memudahkan fermentasi selanjutnya.


Melalui kekuatan luar mesin rol teh, jus daun teh meluap, sel-sel teh rusak, daun teh segar dipelintir dan digulung menjadi bentuk strip, jus di daun teh segar diperas. Saat menyeduh, rasa lebih kuat, warna kuah teh lebih cerah dan kualitas teh lebih baik.

KEUNTUNGAN

1. Desain gearbox cacing turbin, deselerasi stabil dan tahan lama.
2. Desain pegangan pembuangan bawah, dorong pegangan dengan lembut, teh bisa jatuh dengan mudah.
3. Desain laras yang ditinggikan dapat mencegah daun teh jatuh.
4. Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.
5. Busur rolling bar telah ditingkatkan selama beberapa dekade, dan desain yang optimal telah diperoleh. Efisiensi daun teh menjadi tipe strip meningkat 30%.

TAMPILAN Meledak

得力 5461



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

	Lengan melintang		Tekan musim semi
	Penutup barel		kolom dukungan
	Drum baja tahan karat		Roda tangan
	Engkol		Bingkai dukungan
	Rumah transmisi		Cakram bergulir
	Sabuk transmisi		Gerai teh
	Mengendarai motor		Dukungan kaki

APLIKASI

Tea Rolling Table Machine cocok untuk pengolahan teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hitam	30-90 menit
Teh hijau	4-6 menit
Teh oolong	4-6 menit
Teh herbal	4-6 menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

[Tea Rolling Table Machine](#) daftar spesifikasi:

Model	DL-6CRT-65	
Dimensi	1490*1390*1620 mm	
Tegangan masukan	380V / 50Hz	
Diameter cakram teh	1210 mm	
Diameter barel	650 mm	
Tinggi barel	480 mm	
Motor yang cocok	Kekuasaan	4 kW
	Kecepatan	1400 RPM
	Nilai tegangan	380 V
Kecepatan barel	44 RPM	
Bobot	495 Kg	
Kapasitas maksimum per batch	60 kg/batch	
Kapasitas untuk teh hijau	60-600 kg/jam	
Kapasitas untuk teh hitam	60-120 kg/jam	

Spesifikasi dari semua [Tea Rolling Table Machine](#).

Model	Diameter barel	Tinggi barel	Kapasitas
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg/batch
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg/batch
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg/batch
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg/batch
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg/batch
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg/batch
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg/batch
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg/batch

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

RINCIAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin berbeda untuk memastikan bahwa setiap mesin dapat membuat teh dengan kualitas terbaik.



Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.



Lengan ganda mengadopsi struktur penutup terbuka lengan ganda, yang memiliki daya dukung yang kuat dan operasi yang stabil.



Desain unik sudut kemiringan rolling disc dan rolling bar, kecepatannya meningkat 30% dibandingkan dengan perusahaan lain.

FOTO

Assistant
...Delix Tea Machine

力. 1052205

Tea Rolling Machine DL-6CRT-65

Voltage: 380V 50HZ

Power: 4 kw

Barrel Diameter: 65 cm

Barrel Height: 48 cm

For All Kind Tea

60 kg Per Batch

120-600 kg/hour

Stainless Steel Type



L:149cm W:139cm H:142cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767



 **Assistant**
Deli Tea Machine

DELIJX.COM



KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit