

## KETERANGAN

Diameter [Mesin Pemanggang Daun Teh Hijau Silinder](#) ini adalah 90cm, dan panjang bagian lurus bagian dalam adalah 1240mm. Menggunakan tegangan 220V / 380, dapat memproses 10 kg daun segar per batch.

Insulasi panas yang sangat baik, pelestarian panas dan penghematan energi, menggunakan papan kalsium silikat, meningkatkan efek pelestarian panas dan memenuhi persyaratan kebersihan makanan.

Peningkatan isolasi pelat depan drum, sistem kontrol suhu cerdas, kontrol yang mudah dioperasikan dan presisi, kontrol tangan dan integrasi diri, jaminan ganda.

Saluran masuk pakan besar, mudah diberi makan, dan pelepasan lebih cepat. Kekeringan produk yang keluar sebelum dan sesudah lebih seragam, ukuran lancip lebih panjang, dan bahan tidak jatuh.

Silinder bagian dalam mengadopsi pelat baja dengan ketebalan 2.5mm untuk mencegah deformasi silinder pada suhu tinggi. Pekerjaan dapat menyimpan energi, kehilangan panas lebih sedikit, perubahan suhu lebih kecil dan lebih hemat energi.

## TAMPILAN Meledak

力. 10520202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel kendali	⑧	Wastafel panas
②	Termometer	⑨	Menangani
③	Barel Luar	⑩	kotak persneling
④	barel bagian dalam	□	Baut keseimbangan
⑤	Roda Dukungan	□	silinder reduksi
⑥	Saklar pengapian	□	Zona Pembakaran
⑦	Roda Bawah	□	Bingkai Dukungan

## KEUNTUNGAN

1. Mesin dengan kastor, mudah dipindahkan.

2. Dengan fungsi rangka pendukung untuk mencegah kerusakan pada roda nilon.
3. Kemiringan rol drum yang dapat disesuaikan, mesin juga dapat digunakan di tempat yang tidak rata.
4. Peleton api pembakaran berbentuk T yang menutupi tong fiksasi teh, area pembakaran hingga 100%.
5. Desain peredam kejut pneumatik, mesin secara otomatis jatuh kembali, dan kecepatan jatuhnya stabil.

## APLIKASI

[Mesin Sangrai Daun Teh](#) cocok untuk mengolah teh hijau / oolong / herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hijau	4-8 Menit
Teh oolong	4-8 Menit
Teh herbal	4-8 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

## SPESIFIKASI



Handwritten Chinese characters: 力. 10582003767

# Tea Fixation Machine DL-6CST-90

Voltage : 220V / 380V  
Power : 0.75 KW  
Drum Diameter : 900 mm  
Drum Length : 1240 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating  
Capacity 100 kg/h  
2.5mm Steel Board

**L:210cm W:123cm H:184cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Daftar spesifikasi [Mesin Pemanggang Daun Teh Hijau Silinder](#) :

Model		DL-6CST-90
Ukuran		1230 x 2100 x 1840 mm
Voltase		380/50 V / Hz
Diameter dalam drum		900 mm
Panjang bagian dalam drum		1240 mm
Mengendarai motor	Kekuasaan	0,75 KW
	Kecepatan	1390 rpm
	Voltase	380 V
Kipas angin	Kekuasaan	85 W
	Kecepatan	2200 rpm
	Voltase	220 V

Kecepatan drum	5-37 rpm
Jenis pemanas	Gas cair
Kapasitas per waktu	10 kg / waktu
Efisiensi	100 kg / jam

Spesifikasi dari semua [Mesin Pengolah Pemanggang Teh](#) .

Model	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diameter Drum	50 cm	70 cm	90 cm	100 cm
Panjang Drum	60 cm	100 cm	124 cm	125 cm
Kapasitas	25 kg / jam	50 kg / jam	100 kg / jam	150 kg / jam

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.


## RINCIAN




Kecepatan mesin fiksasi teh dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari daerah produksi yang berbeda, kecepatan yang berbeda dapat disesuaikan



Desain peredam kejut pneumatik, mesin secara otomatis jatuh kembali, dan kecepatan jatuh stabil.



Sistem deselerasi yang dioptimalkan, kecepatan mesin stabil, sambil memastikan torsi cukup besar dan berjalan lancar.



Ada tiga katup di bagian bawah, yang dapat dinyalakan secara manual jika listrik padam, sehingga daun teh tidak terbuang percuma.





Desain katup solenoida otomatis, pemanasan otomatis mulai dan berhenti, katup solenoida secara otomatis menutup ketika suhu mencapai suhu yang disetel, dan mesin berhenti memanaskan. Ketika suhu lebih rendah dari suhu yang disetel, katup solenoida terbuka dan mesin memanaskan, yang dapat menghemat bahan bakar.

**FOTO**







## KONTAK

**Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.**



**Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit**