

KETERANGAN

Mesin penggulung teh DL-6CRT-75 memiliki aksi ganda, terutama untuk memutar teh, diameter drum 75cm, kapasitas sekitar 120 kg per batch.

Permukaan piringan dalam satu putaran ditekan dari pelat baja tahan karat untuk membuat panel dan balok menjadi satu kesatuan, yang menurunkan rasio pemecahan teh dan meningkatkan rasio pengupasannya.


Mesin pengaduk menggunakan roda gigi cacing, dan drum pengaduk digerakkan melalui bagian-bagian yang terhubung secara mekanis. Gerakan sentrifugal dalam piringan pengikat yang dibuat dengan balok membuat teh di drum pengaduk menderita dari aksi pengadukan yang dihasilkan antara kelenjar atas dan balok dari piringan pengikat bawah. Tingkat pengadukan teh dapat disesuaikan dengan mengatur tekanan kelenjar.

KEUNTUNGAN

1. Desain gearbox cacing turbin, deselerasi stabil dan tahan lama.
2. Desain pegangan pembuangan bawah, dorong pegangan dengan lembut, teh bisa jatuh dengan mudah.
3. Desain laras yang ditinggikan dapat mencegah daun teh jatuh.
4. Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.
5. Busur rolling bar telah ditingkatkan selama beberapa dekade, dan desain yang optimal telah diperoleh. Efisiensi daun teh menjadi tipe strip meningkat 30%.

TAMPILAN Meledak

力. 105820033767



Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Lengan melintang	⑧	Tekan musim semi
②	Penutup barel	⑨	kolom dukungan
③	Drum baja tahan karat	⑩	Roda tangan
④	Engkol	□	Bingkai dukungan
⑤	Rumah transmisi	□	Cakram bergulir
⑥	Sabuk transmisi	□	Gerei teh
⑦	Mesin penggerak	□	Dukungan kaki

APLIKASI

Mesin Tea Twisting cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hitam	30-90 menit
Teh hijau	4-6 menit
Teh oolong	4-6 menit
Teh herbal	4-6 menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi [Mesin Memutar Teh](#) :

Model		DL-6CRT-75
Dimensi		2050*1670*2050 mm
Tegangan masukan		380V / 50Hz
Diameter cakram teh		1310 mm
Diameter barel		750 mm
Tinggi barel		580 mm
Mesin yang cocok	Kekuasaan	4 kW
	Kecepatan	1430 RPM
	Nilai tegangan	380V
Kecepatan barel		35 RPM
Bobot		1075 Kg
Kapasitas maksimum per batch		120 kg/batch
Kapasitas untuk teh hijau		120-1200 kg/jam
Kapasitas untuk teh hitam		120-240 kg/jam

Spesifikasi dari semua [Mesin Rolling Table Teh](#) .

Model	Diameter barel	Tinggi barel	Kapasitas
6CRT-25	25 cm	18 cm	3 kg/batch
6CRT-30	30 cm	21 cm	5 kg/batch
6CRT-35	35 cm	26 cm	8 kg/batch
6CRT-40	40 cm	25 cm	11 kg/batch
6CRT-45	45 cm	28 cm	15 kg/batch
6CRT-50	50 cm	28 cm	20 kg/batch
6CRT-55	55 cm	40 cm	35 kg/batch
6CRT-65	65 cm	48 cm	60 kg/batch

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

RINCIAN



Jarak antara rolling barrel dan rolling disc setiap mesin berbeda untuk memastikan bahwa setiap mesin dapat membuat teh dengan kualitas terbaik.



Bagian pendukung mesin terbuat dari besi cor, yang kuat dan tahan lama.



Lengan ganda mengadopsi struktur penutup terbuka lengan ganda, yang memiliki daya dukung yang kuat dan operasi yang stabil.



Desain unik sudut kemiringan rolling disc dan rolling bar, kecepatannya meningkat 30% dibandingkan dengan perusahaan lain.

FOTO



力. 1058202

Tea Rolling Machine DL-6CRT-75

Voltage: 380V 50Hz

Power: 4KW

Barrel Diameter: 75cm

Barrel Height: 58cm

For All Kind Tea

120 kg Per Batch

Double Action Arm

Stainless Steel Type



L:205cm W:167cm H:205cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767









KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.



Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung



Quanzhou Deli Agroforestril Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit