

KETERANGAN

Kayu bakar/batubara kontinu [Tea Machine Enzymatic Machine](#) terutama digunakan untuk produksi teh hijau, teh oolong, teh herbal, teh Ivan dan sebagainya.

Ini memiliki keunggulan suhu yang dapat dikendalikan, efisiensi produksi yang tinggi dan biaya tenaga kerja yang rendah.

Fiksasi hijau ini menggunakan kayu bakar dan batu bara untuk pemanasan, mudah mendapatkan bahan bakar, dan biaya bahan bakar rendah. Ini adalah alat yang ideal untuk membuat teh di kebun teh di daerah pegunungan.

Dinding bagian dalam mesin terbuat dari pelat baja tebal 3.5mm dengan perangkat sirkulasi udara panas. Suhu internal mesin kecil, kehilangan panasnya kecil, tehnya lebih seragam, warnanya indah, dan rasanya cukup. Ini adalah peralatan yang ideal untuk produksi massal teh berkualitas tinggi.

KEUNTUNGAN

1. Insulasi panas yang sangat baik, pelestarian panas dan penghematan energi;
2. Gunakan sistem pelepasan uap air yang dikendalikan untuk menghemat energi.
3. Barrel dalam menggunakan jenis baru bahan isolasi api ramah lingkungan, ketebalan hingga 20mm, sangat mengurangi kehilangan panas dan menghemat energi hingga 30%.
4. Silinder dalam mengadopsi pelat baja tebal 3.5mm untuk mencegah deformasi tubuh silinder pada suhu tinggi, pekerjaan dapat menyimpan energi, kehilangan panas lebih sedikit, perubahan suhu lebih kecil, dan energinya lebih hemat energi;
5. Saat fiksasi teh, kecepatan mesin dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari area penghasil yang berbeda, kecepatan yang berbeda dapat disesuaikan.

APLIKASI

[Tea Machine Enzymatic Machine](#) Cocok untuk memproses teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.


Jenis teh	Waktu kerja
Teh hijau	4-6 menit
Teh oolong	4-6 menit
Teh herbal	4-6 menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik harus ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

Continuous Type Tea Fixation Machine DL-6CSTL-CM50

Drum Diameter: 50 cm
Drum Length: 2600 mm
Motor Power: 0.75 kw
Speed: 1400 rpm
Rotate Speed: 5-37 rpm



Heating Type:
Wood / Coal / Wood Pellets / Biomass Fuel
Capacity: 50 kg/h
L:300cm W:85cm H:125cm

QUANZHOU DELI AGROFORESTRAL MACHINERY CO. LTD
12# DONGXING RD, ANXI COUNTY, FUJIAN PROVINCE, CHINA

Tea Machine Enzymatic Machine Daftar Spesifikasi:

Model		DL-6CSTL-CM50
Dimensi		3000 × 850 × 1250 mm
Voltase		220/50 V/Hz
Diameter dalam drum		500 mm
Panjang batin drum		2600 mm
motor penggerak	Kekuatan	0,75 kW
	Kecepatan	1400 rpm
	Voltase	220 v
Udara melelahkan motor	Kekuatan	750 w
	Kecepatan	1400
	Voltase	220 V
Kecepatan drum		5-37 menit
Jenis pemanas		Kayu dan batu bara
Efisiensi		150 kg/jam

Model	6CSTL-CM50	6CSTL-CM60	6CSTL-CM80	6CSTL-CM100
Diameter drum	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Panjang drum	260 cm	300 cm	400 cm	480 cm
Kapasitas	50 kg/jam	100 kg/jam	200 kg/jam	400 kg/jam

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Foto





KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silakan hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ **Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung**
↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforetrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit ↓ ↓