

DESKRIPSI

Itu [mesin fiksasi terus menerus pemanas listrik](#) terutama digunakan untuk produksi batch teh hijau, teh oolong, teh herbal, teh Ivan, dll.

Keunggulannya adalah suhu yang dapat dikontrol, efisiensi produksi yang tinggi, dan biaya tenaga kerja yang rendah.

Mesin fiksasi jenis ini menggunakan pemanas gas, menggunakan tiga tahap fire platter, suhu kerja tiap bagian dapat diatur. Karena fiksasi teh mengikuti urutan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oleh karena itu, teh yang dibuat dengan mesin ini lebih merata, warna hijaunya lebih bagus, dan aromanya lebih mencukupi.

Dinding bagian dalam mesin terbuat dari pelat baja setebal 3,5 mm, dengan alat sirkulasi gas panas di dalamnya. Perubahan suhu di dalam mesin kecil, kehilangan panas kecil, dan hemat energi serta lebih ramah lingkungan.

Dilengkapi dengan sistem pelepasan uap air untuk mengeluarkan gas buang yang panas dan lembab dari mesin agar warna teh terlihat bagus dan menghindari penurunan kualitas.

KEUNTUNGAN

1. Insulasi panas yang sangat baik, pelestarian panas dan penghematan energi.
2. Penggunaan papan kalsium silikat meningkatkan efek isolasi.
3. Mengadopsi sistem pembuangan uap air yang terkendali untuk menghemat energi.
4. Sistem deselerasi yang dioptimalkan, kecepatan alat berat stabil, sekaligus memastikan torsi cukup besar dan berjalan lancar.
5. Pipa pemanas listrik yang padat mengelilingi seluruh drum fiksasi untuk memastikan panas seragam papan silinder, pengikatan teh lebih merata.
6. Menggunakan pelat baja ultra tebal 3,5 mm, perubahan suhu kecil dan pelestarian panas yang baik, daun teh tidak akan rusak, (pabrik lain hanya menggunakan pelat baja 2 mm)


APLIKASI

[Mesin Memperbaiki Teh Berkelanjutan Pemanas Listrik](#) Cocok untuk mengolah teh hitam/hijau/oolong/putih/gelap/herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh diatas.

Jenis Teh	Waktu Kerja
Teh Hijau	4-6 Menit
Teh Oolong	4-6 Menit
Teh Herbal	4-6 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI



Fixing Machine

A large industrial machine, likely a rubber processing machine, with a long horizontal roller and a vertical extruder on the left. The machine is mounted on a metal frame and has a large, curved, light-colored roller. A vertical extruder is attached to the left side, and a large, curved, light-colored roller is on the right side. The machine is mounted on a metal frame.

**Electric Heating
Capacity 100 kg / h
5 mm Steel Board**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Model		DL-6CST-L60D
Dimensi		900×3500×1516mm
Tegangan		380/50V/Hz
Daya masukan		62kW
Diameter drum bagian dalam		600mm
Panjang drum bagian dalam		3000mm
Menggerakan motor	Kekuatan	0,75W
	Kecepatan	1400 rpm
	Tegangan	380V
Motor knalpot	Kekuatan	370 watt
	Kecepatan	1400 rpm
	Tegangan	220V

Kecepatan drum	5-37 rpm
Jenis pemanas	Kawat pemanas listrik
Efisiensi	100kg/jam

Spesifikasi semuanya [Mesin Memperbaiki Teh Berkelanjutan Pemanas Listrik](#).

Model	6CSTL-D60	6CSTL-D80
Diameter Drum	60 cm	80 cm
Panjang Drum	300 cm	400 cm
Kapasitas	100kg/jam	200kg/jam

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

FOTO





KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung
↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit ↓ ↓