

DESKRIPSI

1. The [mesin fiksasi terus menerus pemanas Gas](#) terutama digunakan untuk produksi batch teh hijau, teh oolong, teh herbal, teh Ivan, dll. Keunggulannya adalah suhu yang dapat dikontrol, efisiensi produksi yang tinggi, dan biaya tenaga kerja yang rendah.
2. Mesin fiksasi jenis ini menggunakan pemanas gas, menggunakan tiga tahap piring api, suhu kerja setiap bagian dapat disesuaikan. Karena fiksasi teh mengikuti urutan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oleh karena itu, teh yang dibuat dengan mesin ini lebih merata, warna hijaunya lebih bagus, dan aromanya lebih mencukupi.
3. Desain katup solenoid otomatis, pemanasan otomatis mulai dan berhenti, katup solenoid secara otomatis menutup ketika suhu mencapai suhu yang disetel, dan mesin berhenti memanas. Ketika suhu lebih rendah dari suhu yang disetel, katup solenoid terbuka dan mesin memanas kembali, sehingga dapat menghemat bahan bakar.
4. Dilengkapi dengan sistem pembuangan uap air untuk mengeluarkan gas buang yang panas dan lembab dari mesin agar warna teh terlihat bagus dan menghindari penurunan kualitas.

KEUNTUNGAN

1. Terdapat tiga katup di bagian bawah, yang dapat dinyalakan secara manual jika listrik padam, sehingga daun teh tidak terbuang percuma.
2. Jarum pengapian ganda dan koil pengapian otomatis memastikan pengapian berhasil 100% dan tidak ada pemborosan bahan bakar.
3. Pertahankan desain kepala pembakaran dari nyala api yang konstan, simpan nyala api yang konstan setelah penyalaan berhasil, nyalakan kembali dari nyala api yang konstan, kurangi tekanan jarum penyalaan dan koil penyalaan, dan tingkatkan masa pakai.
4. Silinder bagian dalam mengadopsi pelat baja setebal 3,5 mm untuk mencegah deformasi badan silinder pada suhu tinggi, pekerjaan dapat menyimpan energi, kehilangan panas lebih sedikit, perubahan suhu lebih kecil, dan energi lebih hemat energi.

APLIKASI

[Mesin Pengukus Berkelanjutan Pemanasan](#) Cocok untuk mengolah teh hitam/hijau/oolong/putih/gelap/herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh diatas.

Jenis Teh	Waktu Kerja
Teh Hijau	4-6 Menit
Teh Oolong	4-6 Menit
Teh Herbal	4-6 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

✓
力. 150809

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-Q100

Voltage: 380V 50HZ
Heating Type: Gas

Barrel Diameter: 100 cm
Barrel Length : 480 cm
For Green/Oolong Tea

Gas(LPG/LNG) Heating
Capacity 400 kg / h
5 mm Steel Board

L:650cm W:142cm H:281cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Mesin Pengukus Berkelanjutan Pemanasan daftar spesifikasi:

Model		DL-6CSTL-Q100
Dimensi		1420×6500×2810 mm
Tegangan		380/50V/Hz
Diameter dalam drum		1000mm
Panjang bagian dalam drum		4800mm
Mengerakan motorik	Kekuatan	4kW
	Kecepatan	1400 rpm
	Tegangan	380V
Udara melelahkan motor	Kekuatan	370 watt
	Kecepatan	1400
	Tegangan	380V

Kecepatan drum	5-37 menit
Jenis pemanas	Gas
Efisiensi	400kg/jam

Spesifikasi semuanya Gas [Mesin Pengukus Berkelanjutan Pemanasan](#).

Model	6CSTL-Q80	6CSTL-Q100
Diameter Drum	80 cm	100 cm
Panjang Drum	400 cm	480 cm
Kapasitas	200kg/jam	400kg/jam

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

FOTO





DELIJX.COM

KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung
↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestral Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com



↓ ↓ Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit ↓ ↓