

DESKRIPSI

Kayu bakar/batubara Kontinyu [Mesin Enzimatik Mesin Teh](#) terutama digunakan untuk produksi batch teh hijau, teh oolong, teh herbal, teh Ivan dan sebagainya.

Ini memiliki keunggulan suhu yang dapat dikontrol, efisiensi produksi yang tinggi, dan biaya tenaga kerja yang rendah.

Fiksasi hijau ini menggunakan kayu bakar dan batu bara untuk pemanas, bahan bakar mudah didapat, dan biaya bahan bakar rendah. Ini adalah perangkat yang ideal untuk membuat teh di kebun teh di daerah pegunungan.

Dinding bagian dalam mesin terbuat dari pelat baja setebal 3,5 mm dengan alat sirkulasi udara panas. Suhu internal mesin kecil, kehilangan panas kecil, teh lebih seragam, warnanya indah, dan rasanya cukup. Ini adalah peralatan yang ideal untuk produksi massal teh berkualitas tinggi.

KEUNTUNGAN

1. Insulasi panas yang sangat baik, pelestarian panas dan penghematan energi;
2. Gunakan sistem pelepasan uap air yang terkendali untuk menghemat energi.
3. Laras bagian dalam menggunakan bahan insulasi tahan api ramah lingkungan jenis baru, ketebalan hingga 20mm, sangat mengurangi kehilangan panas dan menghemat energi hingga 30%.
4. Silinder bagian dalam mengadopsi pelat baja setebal 3,5 mm untuk mencegah deformasi badan silinder pada suhu tinggi, pekerjaan dapat menyimpan energi, kehilangan panas lebih sedikit, perubahan suhu lebih kecil, dan energi lebih hemat energi;
5. Saat fiksasi teh, kecepatan mesin dapat disesuaikan, sesuai dengan teh dari area produksi yang berbeda, kecepatan yang berbeda dapat disesuaikan.

APLIKASI

[Mesin Enzimatik Mesin Teh](#) Cocok untuk mengolah teh hitam/hijau/oolong/putih/gelap/herbal, berikut waktu kerja yang dibutuhkan untuk produksi teh diatas.

Jenis Teh	Waktu Kerja
Teh Hijau	4-6 Menit
Teh Oolong	4-6 Menit
Teh Herbal	4-6 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

力. 10582003767

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-CM80

Voltage : 380V 50HZ
Heating Type : Wood
Barrel Diameter : 80 cm
Barrel Length : 400 cm
For Green/Oolong Tea

Wood/Diesel Heating
Capacity 200 kg / h
5 mm Steel Board



L:520cm W:120cm H:261cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

[Mesin Enzimatik](#) [Mesin Teh](#) daftar spesifikasi:

Model		DL-6CSTL-CM80
Dimensi		1200×5200×2610mm
Tegangan		380/50V/Hz
Diameter dalam drum		800mm
Panjang bagian dalam drum		4000mm
Menggerakan motorik	Kekuatan	2,2 KW
	Kecepatan	1400 rpm
	Tegangan	380V
Udara melelahkan motor	Kekuatan	370 watt
	Kecepatan	1400
	Tegangan	380V

Kecepatan drum	5-37 menit
Jenis pemanas	Kayu dan batu bara
Efisiensi	200kg/jam

Model	6CSTL-CM60	6CSTL-CM80	6CSTL-CM100
Diameter Drum	60 cm	80 cm	100 cm
Panjang Drum	300 cm	400 cm	480 cm
Kapasitas	100kg/jam	200kg/jam	400kg/jam

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

FOTO





KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harganya.



↑ ↑ Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit ↓ ↓