

Untuk peralatan teh yang direkomendasikan di halaman ini, kadar air daun teh segar adalah 75% dan teh kering adalah 5%.

Menurut data produksi teh lokal kami, 4kg daun teh basah menghasilkan 1kg teh kering.


	Konten Moisture (%)	Berat Total (kg)
asli	75	100
Setelah Layu	70	85
Setelah Memperbaiki	60	65
Setelah Bergulir	60	65
Setelah Pengeringan	5	26

Data di atas berasal dari data produksi teh lokal kami, dan mungkin ada penyimpangan produksi teh di berbagai daerah.

1. Layu

Karena daun teh yang baru dipetik memiliki kelembapan lebih dan bau rumput lebih menyengat, mereka perlu ditempatkan di ruangan yang sejuk dan berventilasi untuk layu. Setelah layu, kadar air daun teh berkurang, daun menjadi lunak, dan bau berumput hilang. dan aroma daun teh terungkap, yang kondusif untuk pemrosesan selanjutnya, seperti fiksasi, puntiran, fermentasi, dll. Warna, rasa, dan kualitas teh hijau yang dibuat lebih baik daripada teh tanpa pelayuan.

Sebaiknya gunakan 2 set rak pelayuan teh DL-TQJ-20, kapasitas 50kg per batch, untuk 100kg daun teh perlu 2 set, waktu kerja sekitar 1-2 jam.



Tea Wither Rack DL-TQJ-20

Layers : 20 Layers
Diameter : 118 cm
Materials : Bamboo
For All Kinds Tea



Capacity 2.5 kg per tray
Capacity 50 kg per rack
Natural Bamboo Products **L:125cm W:125cm H:240cm**

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Dengan 20 pcs Palet Bambu Teh Layu Alami Rak DL-TQJ-20

Data Kerja yang Direkomendasikan	
suhu	Suhu kamar
Waktu	1-2 Jam
Kapasitas	2,5 kg per baki

Kadar air setelah langkah pelayuan akan turun menjadi 70%, berat total daun teh sekitar 85kg.

2. Memperbaiki

Langkah fiksasi terutama digunakan untuk produksi berbagai teh yang tidak difermentasi atau semi-fermentasi. Aktivitas enzim dalam daun segar berkurang dengan suhu tinggi, polifenol teh dalam daun segar dihentikan untuk fermentasi oksidatif, dan bau rumput dihilangkan, aroma daun teh tereksitasi, dan kelembaban di dalam daun teh. daun segar diuapkan. Daun segar menjadi lebih lembut, yang kondusif untuk proses penggulungan berikutnya, dan daun teh tidak mudah rusak.

Kami merekomendasikan menggunakan 1 set mesin fiksasi teh DL-6CST-50, kapasitas 25kg per jam, untuk 85kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 3 jam.



Assistant
Tea Fixation Machine
DL-6CST-50

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.75 KW
Drum Diameter : 500 mm
Drum Length : 650 mm
For Green/Oolong/Yellow Tea

Gas Heating
Capacity 25 kg/h
2.5mm Steel Board

L:115cm W:82cm H:130cm

Website: delijx.com Email: Chois@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Pemanas Gas Diameter 50cm Mesin Fiksasi Teh Hijau / Oolong / Kuning DL-6CST-50

Data Kerja yang Direkomendasikan

Suhu	250 - 320
Waktu	5-7 Menit
Putar Kecepatan	30 rpm
Kapasitas	2,5 kg per batch

Kadar air setelah tahap pelayuan akan turun menjadi 60%, berat total daun teh sekitar 65kg.

3. Bergulir

Daun teh yang berbeda memiliki waktu penggulangan dan fungsi yang berbeda, untuk teh hijau: Teh hijau adalah teh yang tidak difermentasi. Setelah fiksasi, fermentasi oksidatif telah dihentikan di dalam daun teh, jadi alasan terpenting untuk menggulung teh hijau adalah untuk pembentukan.

Kami merekomendasikan menggunakan 1 set DL-6CRT-30 Tea Rolling Machine, kapasitas 5kg per batch, untuk 65kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 3 jam.



Assistant
...Delix Tea Machine

Handwritten signature: 冯力. 18120033767

**Tea Rolling Machine
DL-6CRT-30**

Voltage : 220V 50HZ
Power : 0.55 kw
Barrel Diameter : 30 cm
Barrel Height : 21 cm
For All Kind Tea

**5 kg Per Batch
10-50 kg per hour
Stainless Steel Type**

L:87cm W:70cm H:100cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Drum 30cm Lebih Kecil Lebih Murah Jenis SS Mesin Penggulung Daun Teh DL-6CRT-30

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Putar Kecepatan	42 rpm
Waktu	Sekitar 10 Menit
Kapasitas	5 kg per batch

Kadar air setelah tahap penggulangan tidak akan berubah, kadar air masih 60%, berat total daun teh sekitar 65kg.

4. Pengeringan

Pengeringan teh hijau biasanya untuk menguapkan kandungan air pada daun teh sehingga daun teh mengencang dan berbentuk lebih padat, serta mengeluarkan aroma rumput hijau untuk meningkatkan aroma teh hijau.

Kami merekomendasikan menggunakan 1 set DL-6HZ-2 Mesin Pengering Teh, kapasitas 6-8kg per batch, untuk 65kg daun teh perlu 1 set, waktu kerja sekitar 3 jam.



Assistant
Rotary Tea Dryer
DL-6CHZ-2QB

Voltage : 220V 50HZ
Heating Power : 3 kw
Tray Layers : 10 Layers
Tray Diameter : 50 cm
For All Kind Tea

6 kg Per Batch
Drying Area : 2m²
All Stainless Steel

L:71cm W:68cm H:135cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

10 Lapisan Baki 50cm Mini Mesin Pengering Teh Tipe Rotary Terkecil DL-6CHZ-2QB

Data Kerja yang Direkomendasikan	
Suhu	85 - 95
Putar Kecepatan	6 rpm
Waktu	40-60 Menit
Kapasitas	6-8 kg/batch

Kadar air setelah langkah penggulungan akan turun menjadi kurang dari 5%, berat total daun teh sekitar 25kg.

5. Penyortiran

Dalam proses pembuatan teh, karena perbedaan ukuran, bentuk dan umur teh yang dikumpulkan, maka kualitas teh yang dihasilkan juga berbeda. Dan teh mungkin rusak selama proses produksi, kita perlu mengklasifikasikan nilai yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Teh dipilih, dan berbagai jenis teh dijual dengan harga berbeda, sehingga

memaksimalkan keuntungan produksi teh.



Assistant
DL-6CFX-435QB

Vibrating Winnowing Sorter
DL-6CFX-435QB

Voltage : 220V
Power : 300 W
Grade Level : 4
For All Kind Tea Sorting

300 kg Per Hour
Vibrating & Winnowing
All Stainless Steel Type

L:98cm W:52cm H:119cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Mesin Penyaring Penyortir Penampi Teh Tipe Kecil DL-6CFX-435QB

6. Pengepakan

Untuk wilayah dan pelanggan yang berbeda, kami tidak dapat mengetahui kebutuhan kemasan yang berbeda setiap orang. Untuk kemasan yang berbeda, Anda dapat mengunjungi tautan berikut untuk memilih kemasan favorit Anda.

Dapatkan Kutipan

Berikut ini adalah model ringkasan dan jumlah peralatan yang direkomendasikan di halaman ini:

Nama	Model	Kuantitas
Rak Teh Layu	DL-TQJ-20	2
Mesin Memperbaiki Teh	DL-6CST-50B	1
Mesin Rolling Teh	DL-6CRT-30	1
Mesin Pengering Teh	DL-6CHZ-2QB	1
Mesin Sortir Teh	DL-6CFX-435QB	1

Hubungi kami dengan cara berikut untuk mendapatkan penawaran harga peralatan yang direkomendasikan di halaman ini.



Klik ikon untuk mendapatkan kutipan langsung



Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit