

## KETERANGAN

Diameter [Mesin Fiksasi Teh Gas Cair Kecil](#) ini adalah 50cm, dan panjang bagian lurus bagian dalam adalah 600mm. Menggunakan tegangan 220V, dapat memproses 2-4 kg daun segar per batch.

Fiksasi jenis drum dapat dipanaskan dengan gas atau gas cair. Ini memiliki efisiensi pembakaran yang tinggi, perlindungan lingkungan dan sanitasi, efek fiksasi yang baik. Teh akan menjadi warna yang baik, rasa penuh, lengkap, tidak ada kehilangan nutrisi setelah fiksasi. Ini adalah peralatan yang ideal untuk fiksasi teh dan pemanggangan kacang lainnya!!!

Mesin fiksasi teh terutama digunakan untuk efek fiksasi berbagai jenis teh, terutama cocok untuk fiksasi teh hijau ortodoks, teh oolong, dan teh kuning. Ini juga dapat digunakan untuk pengolahan teh jahe, teh herbal, teh daun teratai, teh Ivan, dll.

Mesin fiksasi teh gas kami menggunakan pelat baja setebal 2.5mm untuk mencegah deformasi drum suhu tinggi. Dan itu dapat menyimpan panas, lebih sedikit kehilangan panas dan perubahan suhu kecil! Pelat baja dari mesin serupa di pabrik lain hanya 1,5 mm, dan pelat baja kami 2,5 mm. Mesin kami dapat menghemat 30% bahan bakar!

Perangkat kecil ini juga cocok untuk digunakan di kawasan wisata atau resor yang menghasilkan teh, dengan output sedang, yang dapat meningkatkan pendapatan resor wisata, dan juga memungkinkan wisatawan merasakan sendiri kesenangan mengolah teh.

## TAMPILAN Meledak

助力 1055220202



Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Panel kendali	⑧	Wastafel panas
②	Termometer	⑨	Menangani
③	Barel Luar	⑩	kotak persneling
④	barel bagian dalam	□	Baut keseimbangan
⑤	Roda Dukungan	□	silinder reduksi
⑥	Saklar pengapian	□	Zona Pembakaran
⑦	Roda Bawah	□	Bingkai Dukungan

## KEUNTUNGAN

1. Mesinnya kecil dan fleksibel, cocok untuk pabrik pengolahan teh kecil dan menengah

(pengolahan dan produksi teh halus), menggunakan silinder drum yang berputar, daun teh dipecah lebih merata, daun teh dipanaskan tanpa jalan buntu, dengan murni pekerjaan tangan Keseragaman dan kemampuan bernapas yang tak tertandingi, ini adalah mesin yang ideal untuk produksi dan pemrosesan teh halus. Ini adalah peralatan alternatif untuk wajan kayu bakar manual;

2. Insulasi panas yang sangat baik, pelestarian panas dan hemat energi;
3. Menggunakan papan kalsium silikat, meningkatkan efek pelestarian panas dan memenuhi persyaratan kebersihan makanan;
4. Peningkatan isolasi pelat depan drum;
5. Sistem kontrol suhu yang cerdas, mudah dioperasikan dan kontrol yang tepat;
6. Kontrol tangan dan integrasi diri, jaminan ganda;
7. Sistem emisi uap air yang lebih terkontrol untuk penghematan energi yang lebih besar.

## APLIKASI

[Mesin Fiksasi Teh Hijau](#) cocok untuk pengolahan teh hijau / oolong / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hijau	4-8 Menit
Teh oolong	4-8 Menit
Teh herbal	4-8 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

## SPESIFIKASI



Handwritten signature in Chinese characters: 陈力. 15582003767

# Tea Fixation Machine DL-6CST-50

Voltage : 220V 50HZ  
Power : 0.75 KW  
Drum Diameter : 500 mm  
Drum Length : 650 mm  
For Green/Oolong/Yellow Tea



Gas Heating  
Capacity 25 kg/h  
2.5mm Steel Board

**L:115cm W:82cm H:130cm**

Website: [delijx.com](http://delijx.com) Email: [Chois@delijx.com](mailto:Chois@delijx.com)  
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

Daftar spesifikasi [Mesin Fiksasi Teh Gas Cair](#) :

Model	DL-6CST-50	
Ukuran	780 × 1400 × 1530 mm	
Voltase	220/50 V / Hz	
Diameter dalam drum	500 mm	
Panjang bagian dalam drum	600 mm	
Mengendarai motor	Kekuasaan	0,75 KW
	Kecepatan	1390 rpm
	Voltase	220 V

Kipas angin	Kekuasaan	85 W
	Kecepatan	2200 rpm
	Voltase	220 V
Kecepatan drum		5-37 menit
Jenis pemanas		Pemanasan gas
Kapasitas per batch		2-4 kg
Kapasitas per jam		25 kg / jam

Spesifikasi dari semua [Mesin Fiksasi Teh Hijau](#) .

Model	6CST-50	6CST-70	6CST-90	6CST-100
Diameter Drum	50 cm	70 cm	90 cm	100 cm
Panjang Drum	60 cm	100 cm	124 cm	125 cm
Kapasitas	25 kg / jam	50 kg / jam	100 kg / jam	150 kg / jam

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.


## RINCIAN




Sistem kontrol mikrokomputer terintegrasi, waktu fiksasi dapat dikontrol secara cerdas



Desain sakelar pendingin atas, setelah pemrosesan pemangangan teh, buka katup pendingin, dapat mempercepat pembuangan panas




Sebuah kipas angin ditambahkan ke bagian belakang, yang dapat dinyalakan dan dimatikan secara manual, yang dapat dengan cepat meniup udara panas dan lembab di dalam mesin untuk mencegah teh menjadi pengap dan mempengaruhi rasa.



Ada tiga katup di bagian bawah, yang dapat dinyalakan secara manual jika listrik padam, sehingga daun teh tidak terbuang percuma.





Pertahankan desain kepala pembakaran dari nyala api yang konstan, simpan nyala api yang konstan setelah penyalaan berhasil, nyalakan kembali dari nyala api yang konstan, kurangi tekanan jarum pengapian dan koil pengapian, dan tingkatkan masa pakai

**FOTO**

 **Assistant**  
Deli Tea Machine



[DELIX.COM](http://DELIX.COM)



Assistant  
Deterter Machine

DELIJX.COM





## KONTAK

**Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.**



**Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung**



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

**Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit**