KETERANGAN

Mesin pencampur dan penyedap teh terutama digunakan untuk operasi pencampuran dan pencampuran teh CTC, teh herbal, teh tradisional, teh campuran, dll. Pada saat yang sama, dapat menyemprotkan cairan yang dikabutkan ke dalam mesin, yang dapat sangat mencampur bahan internal secara merata.
Mesin dapat diatur dengan fungsi semprotan waktu dan fungsi semprotan intermiten untuk memenuhi standar pencampuran yang berbeda untuk bahan yang berbeda.
Dengan fungsi kontrol waktu dan fungsi penyegelan penutup, bahkan jika bagian dalamnya adalah bahan tepung, tidak akan bocor dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
Perangkat pemulihan tekanan sisa digunakan untuk menghentikan penyemprotan segera setelah menghentikan penyemprotan, dan tekanan sisa akan secara otomatis kembali ke tangki air untuk menghindari penyemprotan yang berlebihan.

KEUNTUNGAN

1. Penghenti pintu elektromagnetik untuk memastikan bahwa pintu dapat disegel untuk mencegah bahan berdebu keluar;
2. Seluruh mesin terbuat dari 304 stainless steel food grade, yang kokoh dan tahan lama;
3. Mengadopsi struktur penutup penuh, yang meningkatkan estetika;
4. Fungsi pencucian air dapat digunakan untuk memudahkan pembersihan dan pemeliharaan;
5. Bagian bawah memiliki fungsi penampung air untuk mencegah air mengalir langsung ke tanah;
6. Dengan fungsi waktu, secara otomatis akan alarm ketika waktunya habis.

APLIKASI

Mixer penyemprot teh cocok untuk mengolah teh hitam / hijau / oolong / putih / gelap / herbal, berikut adalah waktu kerja yang diperlukan untuk produksi teh di atas.

Jenis Teh	Waktu kerja
Teh hitam	2-10 Menit
Teh hijau	2-10 Menit
Teh putih	2-10 Menit
Teh oolong	2-10 Menit
Teh CTC	2-10 Menit
Teh herbal	2-10 Menit

Data di atas hanya untuk referensi, dan waktu pemrosesan spesifik akan ditentukan sesuai dengan situasi aktual.

SPESIFIKASI

Daftar spesifikasi mixer blender penyemprot teh :

Model		DL-6CJB-300
Ukuran		115 × 110 × 150cm
Voltase		220V 50 / 60HZ
Kekuatan Total		1500W
Diameter Drum		60cm
Panjang Drum		60cm
Mengendarai motor	Voltase	220V 50 / 60HZ
	Kekuasaan	1.1kw
	Kecepatan	1400rpm
Pengaturan kecepatan		Kontrol PKS
Fungsi semprotan		ya
Bahan:		SS 304
Volume Pencampuran yang Efektif		0,3 m³

Jika Anda memiliki kebutuhan khusus, itu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

FOTO

POWER
ON OFF
TONCHY
BLEND
A S M
AUTO STOP MANUAL
DISCHARGE
A S M
AUTO STOP MANUAL
SPRAY
A S M
AUTO STOP MANUAL
DH48S
TIMER
DH48S
TIMER
SPRAY TIME CONTROLLER
The first time is interval time.
The second time is spray time.


Assistant
www.delipx.com
Deli Tea Machine

Assistant
www.delijx.com
銷售部

Assistant
www.delijx.com

Assistant
www.dellyk.com
Dilly Tea Machine

Assistant
www.delijx.com Deli Tea Machine

KONTAK

Jika Anda tertarik dengan produk ini, silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga.

WhatsApp

facebook Messenger

Klik ikon untuk mendapatkan harga terbaru secara langsung

Bisa Anda juga dapat meninggalkan informasi kontak Anda di bagian bawah. Kami biasanya menghubungi Anda dalam waktu sekitar 10 menit